

Nouveau Kia EV2. 100% électrique

Équipements



MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS	Light	Air	Earth	GT-Line
Service de recharge publique Kia Charge pour accéder à plus d'un million de points de recharge en Europe	•	•	•	•
Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 107,8 kW (145 ch), batterie de 42,2 kWh	-	•	•	•
Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 99,5 kW (135 ch), batterie de 61,0 kWh	-	•	•	•
Boîte de vitesses mono rapport à réducteur	•	•	•	•
RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE				
Recharge bi-directionnelle (fonctions V2G - Vehicle-to-Grid, V2H - Vehicle-to-Home et V2L - Vehicle-to-Load) ⁽⁴⁾	-	-	P	P
- Adaptateur pour prise de recharge extérieure et prise 230V dans l'habitacle	•	•	•	•
Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Sport, My Drive, Snow)	•	•	•	•
Solution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur T2-T2)	•	•	•	•
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal 3.0"	•	•	•	•
Système de pré-conditionnement automatique de la batterie (assure une température optimale pour la charge rapide par temps chaud ou froid)	-	P	P	•
Système de pré-conditionnement manuel de la batterie (assure une température optimale pour la charge rapide par temps chaud ou froid)	-	•	•	-
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE				
Assistance au stationnement à distance avec fonctionnalités marche avant et arrière via "Smart Key" ou application Smartphone (RSPA Entry)	-	-	P	P
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•	•	•
Aide au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•
Aide au maintien dans la voie (LKA)	•	•	•	•
Airbags frontaux, latéraux et central avant	•	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	•	•	•	•
Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur et en inclinaison (à l'avant uniquement)	•	•	•	•
Assistance active à la conduite dans les embouteillages et au maintien dans le centre de la voie (LFA2)	•	•	•	•
Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)	-	P	P	•
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICMU)	•	•	•	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM)	•	•	•	•
Caméras 360° (SVM)	-	-	P	P
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique	•	•	•	•
Contrôle électronique de trajectoire (ESC)	•	•	•	•
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction autohold	•	•	•	•
Kit anti-crevaillon	•	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•	•
Radars de parking avant et arrière	•	•	•	•
Radars de parking latéral	-	-	P	P
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec régulation active de la vitesse (ISLA)	•	•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) et fonction arrêt d'urgence	•	•	•	-
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de navigation (NSCC-C) et fonction arrêt d'urgence	-	P	P	•
Système anticollision avec affichage des angles morts dans le combiné d'instrumentation (BVM)	-	-	P	P
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)	•	•	•	•
Système de détection d'obstacles avant et latéral avec fonction freinage (PCA)	-	-	P	P
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2), fonction d'intersection et de croisement	•	•	•	•
Système de freinage multicollision (MCB)	•	•	•	•
Témoins de non bouclage des ceintures avant et arrière	•	•	•	•
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse	•	•	•	•
Verrouillage de sécurité enfant manuel	•	•	•	•
EXTÉRIEUR				
Allumage automatique des feux de route	•	•	•	•
Barres de toit	-	•	•	•
Éclairage d'ambiance dynamique et personnalisable	-	-	-	P
Feux arrière à LED avec signature "Star Map"	•	•	•	•
Fonctionnalité d'éclairage dynamique (Welcome Light)	-	-	-	•
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs	•	-	-	-
Jantes en alliage 16"	-	•	-	-
Jantes en alliage 18"	-	-	•	-
Jantes en alliage 19"	-	-	-	•
Moulures de bas de porte noires spécifiques GT-Line	-	-	-	•
Moulures de bas de porte finition chrome	-	-	•	-
Moulures de bas de porte couleur carrosserie	•	•	-	-
Pare-chocs avant couleur carrosserie avec partie inférieure en noir	•	•	•	•
Peinture métallisée (hors Jaune Tulipe et Rouge Grenat)	o	o	o	o
Peinture métallisée Jaune Tulipe	•	•	•	-
Peinture métallisée Rouge Grenat	o	o	o	•
Peinture Blanc Nacré	-	o	o	o
Peinture Blanc Opaque	o	o	o	-
Peinture Solide Bleu Givré / Vert Sauge	o	o	o	o

⁽⁴⁾ Du mouvement vient l'inspiration

EXTÉRIEUR Suite	Light	Air	Earth	GT-Line
Peinture mate (Gris Ivoire)	-	-	-	°
Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)	-	-	•	•
Poignées de porte affleurantes manuelles (couleur carrosserie)	•	•	-	-
Projecteurs avant verticaux à LED avec signature "Star Map"	•	•	•	•
Protection latérale de porte couleur carrosserie	-	-	-	•
Protection latérale de porte finition chrome	-	-	•	-
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	-	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables manuellement	•	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs peints en couleur carrosserie	•	•	•	•
Vitres et lunette arrière surteintées	-	-	•	•
INTÉRIEUR				
Appuie-tête en tissu	•	•	•	•
Banquette arrière 3 places rabattable 60/40	•	•	•	•
Eclairage intérieur à LED	•	•	•	•
Pédalier finition aluminium	-	-	-	•
Plancher de coffre à double niveau	-	•	•	•
Porte-gobelets à l'avant	•	•	•	•
Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang	-	-	-	•
Sellerie mixte tissu - matière synthétique biosourcée GT-Line	-	-	-	•
Sellerie tissu	•	•	•	-
Système de fixation ISOFIX sur les sièges arrière latéraux	•	•	•	•
Volant multifonctions à deux branches habillé de matière synthétique	•	•	•	-
Volant multifonctions GT-Line à trois branches habillé de matière synthétique	-	-	-	•
CONFORT				
Capteur de pluie	-	•	•	•
Console centrale flottante avec accoudoir	•	•	•	•
Climatisation automatique bi-zone	-	•	•	•
Climatisation automatique monozone	•	-	-	-
Lève-vitres électriques	•	-	-	-
Lève-vitres avant électriques, séquentiels et anti-pincements à l'avant (conducteur + passager)	-	-	•	-
Lève-vitres électriques, séquentiels et anti-pincements à l'avant (conducteur uniquement)	-	•	-	-
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés (conducteur et passager)	-	•	-	-
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés à LED (conducteur et passager)	-	-	-	•
Rétroviseur intérieur électrochromatique	•	•	•	•
Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Sport, My Drive, Snow)	•	•	•	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur	-	-	•	•
Sièges avant chauffants	-	-	-	•
Siège conducteur réglable électriquement et à réglages lombaires électriques, avec fonction mémoire	-	-	-	P
Sièges avant ventilés	-	-	-	P
Toit vitré ouvrant	-	-	-	P
Volant à réglage télescopique manuel	•	•	•	•
Volant chauffant	-	-	-	•
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE				
Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone ou montre connectée compatible	-	-	-	P
Commandes vocales pour Assistant IA Kia	-	P	P	•
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager avant	•	•	•	•
Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord	•	•	•	•
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec deux mises à jour gratuites incluses	•	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »	•	•	•	•
Port de recharge rapide USB-C 100W	-	-	-	P
Prise 12V sur la console centrale	•	•	•	•
Services télématiques Kia Connect Standard offerts pendant 7 ans ⁽³⁾	•	•	•	•
Système audio à 4 haut-parleurs	•	-	-	-
Système audio à 6 haut-parleurs	-	•	•	•
Système audio premium Harman Kardon® comprenant 8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse et un amplificateur externe	-	-	P	•
Système de chargement du smartphone par induction ⁽²⁾	-	-	•	•
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Standard offerts pendant 7 ans ⁽³⁾	-	P	P	•
Système de préchauffage de l'habitacle	•	•	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio	•	•	•	•
Triple écran panoramique, intégrant un combiné d'instrumentation de 12,3", un écran d'affichage des réglages de confort de 5,3" et un écran tactile d'info-divertissement de 12,3" compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil	•	•	•	•
PACK OPTIONS				
Pack Recharge avancée : Chargeur embarqué triphasé 22 kW et recharge bi-directionnelle (fonctions V2G - Vehicle-to-Grid, V2H - Vehicle-to-Home et V2L - Vehicle-to-Load) ⁽⁴⁾	-	-	P	P
Pack DriveWise Park : Caméras 360° (SVM), système d'affichage des angles morts (BVM), aide au stationnement à distance (RSPA Entry), assistance anti-collision en cas de stationnement en marche arrière (PCA-R).	-	-	P	-
Pack Navigation : Système de navigation avec cartographie Europe , assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), planificateur intelligent d'itinéraire, préconditionnement automatique de la batterie, commandes vocales pour Assistant IA Kia	-	P	P	•
Pack Executive : Comprend le Pack DriveWise Park et les équipements suivants : Éclairage d'ambiance dynamique et personnalisable, siège conducteur réglable électriquement et à réglages lombaires électriques, avec fonction mémoire, sièges avant ventilés, clé digitale 2.0, port de recharge rapide USB-C 100W, toit vitré ouvrant.	-	-	-	P
Pack Techno (dans la limite des stocks disponibles) : Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), navigation, commandes vocales pour assistant IA Kia, planificateur intelligent d'itinéraire, préconditionnement automatique de la batterie, système audio premium Harman Kardon®.	-	-	P	•

• = Équipement disponible de série / ° = Équipement disponible en option / P = Équipement disponible dans un pack d'options / - = Non disponible

(1) Du mouvement vient l'inspiration. (2) Nécessite un smartphone compatible (3) Ces services sont proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système d'infodivertissement au réseau mobile. Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l'achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l'achat et la première connexion. Services connectés et application non disponibles sur la zone DROM-COM. (4) Les fonctions V2G et V2H seront disponibles progressivement selon accord avec les partenaires locaux.

Spécifications Techniques

	Autonomie Standard (42,2 kWh)	Autonomie Longue (61,0 kWh)
MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS		
Transmission (roues motrices)	Avant	
Type de moteur électrique	Moteur synchrone à aimant permanent	
Puissance maximale kW (ch)	107,8 (145)	99,5 (135)
Puissance administrative	NC	
Couple maximal (Nm)	250	
Boîte de vitesses	Mono rapport à réducteur	
Démultiplication finale	10,61	
Norme de dépollution	Euro 6e-bis	
Niveau sonore en mouvement (dB) ⁽¹⁾	63	
BATTERIE		
Technologie de batterie	Lithium-Fer-Phosphate (LFP)	Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC)
Tension (V)	358	297
Charge électrique (Ah)	118,2	206
Capacité (kWh)	42,2	61,0
Poids de la batterie (kg)	319	325
Type de prise	Combo 2 CCS	
Puissance maximum disponible du chargeur embarqué (kW)	11 (série) / 22 (option)	
Puissance de recharge maximale sur prise CCS (kW)	118	En cours d'homologation
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 100%) sur prise domestique AC (230V/12A)	17h 40min	24h 25min
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 100%) sur boîtier mural AC 11kW (230V/16A)	4h 5min	5h 35min
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 100%) sur boîtier mural AC 22 kW (230V/32A)	2h 35min	3h
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (50 kW)	42 min	70 min
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (350 kW)	29 min	30 min
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	161	
Accélération 0-100 km/h (s)	8,5 (Light) / 8,7 (Air et Earth)	9,5 (9,7 GT-Line)
DIRECTION		
Rapport de démultiplication	13	
Nombre de tours de butée en butée	2,5 (jantes 16") / 2,43 (jantes 18")	2,43 (jantes 18" et 19")
Rayon de braquage (m)	5,01 (jantes 16") / 5,15 (jantes 18")	5,15 (jantes 18" et 19")
Suspension	Avant : Indépendante, avec jambes de force type MacPherson	
Freins	Arrière : avec corps d'essieu travaillant à la torsion	
Frein de stationnement	Electrique	
Jantes et pneumatiques	Jantes en acier avec pneumatiques 16" 205/65R16 (95H) Jantes en alliage avec pneumatiques 16" 205/65R16 (95H) Jantes en alliage avec pneumatiques 18" 215/50R18 (92H) Jantes en alliage avec pneumatiques 19" 225/45R19 (96H)	
DIMENSIONS EXTERIEURES		
Longueur (mm)	4 060 (4 065 GT-Line)	
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 800	
Hauteur hors antenne (mm)	1 575 (1 585 GT-Line)	
Empattement (mm)	2 565	
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm)	810 / 685 (690 GT-Line)	
Voie (avant/arrière) (mm)	1 571 (jantes 16") - 1 559 (jantes 18") - 1 562 (jantes 19") / 1 589 (jantes 16") - 1 577 (jantes 18") - 1 579 (jantes 19")	
Garde au sol (mm)	146 (154 GT-line)	
DIMENSIONS INTERIEURES		
Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm)	1 020 / 973	
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 056 / 885	
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 400 / 1 385	
Volume de coffre avant (litres, norme VDA)	15	
Volume de coffre arrière (litres, norme VDA)	362	
Volume de coffre arrière avec banquette rabattue (litres, norme VDA)	1 201	
POIDS		
Poids à vide mini ⁽³⁾ (kg)	Autonomie Standard : 1 620 (Light) / 1 625 Air - 1 645 Earth Autonomie Longue : 1 630 Air - 1 650 Earth - 1 670 GT-Line	
Poids total autorisé en charge (kg)	Autonomie Standard : 1 990 (Light) / 2 090 (Air/Earth) Autonomie Longue : 2 100	
Charge tractable non freiné / freiné (kg) ⁽⁴⁾	750 / 750	
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	100	

(1) Les données relatives au niveau de bruit ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite conformément au règlement (UE) n° 540/2014 et au règlement n° 51.03 de la CEE-ONU [2018/798]. (2) Le temps de charge peut varier en fonction des conditions climatiques. (3) Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et variant éventuellement en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées. (4) Nécessite une charge minimale de 35%

Autonomies et consommations*

			Cycle mixte WLTP		Cycle urbain WLTP
Version	Transmission	Taille des jantes et pneumatiques	Autonomie (km)	Consommation (kWh/100 km)	Autonomie (km)
Moteur électrique 107,8 kW (145 ch), batterie de 42,2 kWh	2 roues motrices (traction)	16" (Light)	312	15,2	En cours d'homologation
		16" (Air)	317	15,1	435
		18" (Earth)	308	15,5	427
Moteur électrique 99,5 kW (135 ch), batterie de 61,0 kWh	2 roues motrices (traction)	16" (Air)	453	15,2	En cours d'homologation
		18" (Earth)	440	15,5	En cours d'homologation
		19" (GT-Line)	413	16,3	En cours d'homologation

*Données provisoires, sous réserve d'homologation finale.

Les données sont mises à jour régulièrement et des écarts de valeurs peuvent exister en fonction des accessoires, équipements, ou de la date. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur agréé Kia pour connaître l'exactitude des informations indiquées.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com. Mars 2026. Reproduction interdite sauf autorisation de Kia France.