

Nouveau Kia Seltos.

Hybride



Équipements

MOTORISATION ET TRANSMISSION	Motion	Active	X-Line
Système hybride essence électrique, puissance combinée 154 ch 1.6 essence GDi 102 ch - Moteur électrique 61 ch - boîte à double embrayage 6 rapports (DCT6) 4x2	•	•	•
Système hybride essence électrique, puissance combinée 178ch 1.6 essence GDi 102 ch - Moteur électrique 129 ch - boîte à double embrayage 6 rapports (DCT6) 4x4	-	•	•
RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE			
Palettes de vitesses au volant et de modulation de la puissance de freinage régénératif	•	•	•
Recharge bi-directionnelle (V2L - Vehicle-to-Load) - Prise 230V dans le coffre	-	-	○
Sélecteur de conduite DRIVE MODE	•	•	•
Systèmes Intelligents de Régénération (Smart Regenerative Braking System 3.0) : Modulation automatique de la puissance de freinage régénératif à la décélération	•	•	•
SÉCURITÉ ET SYSTEMES AVANCÉS D'AIDE A LA CONDUITE			
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•	•
Aide au démarrage en côte (HAC)	•	•	•
Aide au maintien dans la voie (LKA)	•	•	•
Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux et central entre conducteur et passager avant	•	•	•
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	•	•	•
Assistance active à la conduite dans les embouteillages et au maintien dans le centre de la voie (LFA2)	•	•	•
Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant (HDA 2 avec fonction HOD)	-	•	•
Assistance à la stabilité au remorquage (TSA)	•	•	•
Assistance au stationnement à distance (RSPA entry)	-	□	•
Caméra de détection de la vigilance du conducteur (ICC)	•	•	•
Caméra de recul	•	•	-
Caméras 360° (SVM)	-	□	•
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique	•	•	•
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)	•	•	•
Contrôle de freinage en descente (DBC)	•	•	•
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction autohold	•	•	•
Kit de dépannage en cas de crevaisson	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•
Radars de parking avant et arrière (PDW)	•	•	-
Radars de parking avant, latéraux et arrière (PDW)	-	□	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec régulation active de la vitesse (ISLA)	•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2)	•	•	•
Système anticollision avec affichage des angles morts dans le combiné d'instrumentation (BVM)	-	□	•
Système anticollision avec détection des angles morts arrière (BCA rear)	•	•	•
Système de détection d'obstacles avant et latéral avec fonction freinage (PCA)	-	□	•
Système de fixation ISOFIX sur sièges arrière latéraux	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures, piétons et des cyclistes et fonction de croisement et de changement de file (FCA2)	•	•	•
Système de freinage multicollision (MCB)	•	•	•
Témoin de niveau bas du liquide lave-glace	•	•	•
Témoins de non bouclage des ceintures avant et arrière	•	•	•
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse	•	•	•
Verrouillage de sécurité enfant manuel	•	•	•
EXTÉRIEUR			
Diffuseur arrière argenté	-	•	-
Diffuseur arrière couleur carrosserie	•	-	-
Diffuseur arrière noir brillant	-	-	•
Feux de jour avant et arrière à LED	•	•	•
Fonctionnalité d'éclairage de bienvenue (Welcome Light)	-	-	•
Inserts de bas de porte chromés	-	•	•
Jantes en alliage 16"	•	-	-
Jantes en alliage 18"	-	•	-
Jantes en alliage 19"	-	-	•
Moulures de bas de porte noires spécifiques X-Line	-	-	•
Moulures de bas de porte noires	•	•	-
Pare-chocs avant avec inserts argentés	-	•	-
Pare-chocs avant avec inserts de couleur carrosserie	•	-	-
Pare-chocs avant et arrière spécifiques X-Line	-	-	•
Peinture métallisée	○	○	○
Peinture nacrée	○	○	○

EXTÉRIEUR			
Peinture unie	•	•	•
Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)	-	•	•
Poignées de porte affleurantes manuelles (couleur carrosserie)	•	-	-
Projecteurs anti-brouillard avant et arrière à LED	-	-	•
Projecteurs avant à LED spécifiques	-	□	•
Projecteurs avant à LED	•	•	-
Rails de toit	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs peints en couleur carrosserie	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs peints en noir	•	-	-
Spoiler arrière intégrant le feu stop	•	•	•
Vitres et lunette arrière surteintées	-	□	•
INTÉRIEUR			
Appuie-têtes avant en mesh	-	-	•
Appuie-têtes en tissu	•	•	-
Appuie-têtes avant réglables en hauteur et en profondeur	•	•	•
Banquette arrière 3 places rabattable 60/40	•	•	•
Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique	-	□	•
Eclairage intérieur à LED	•	•	•
Pédalier finition aluminium	-	-	•
Porte-gobelets à l'avant	•	•	•
Sellerie en matière synthétique biosourcée X-Line	-	-	•
Sellerie mixte tissu - matière synthétique	-	•	-
Sellerie tissu	•	-	-
Trappe à ski	•	•	•
Volant multifonctions à quatre branches en matière synthétique	•	-	-
Volant multifonctions à quatre branches en matière synthétique bi-ton	-	•	-
Volant multifonctions X-Line à trois branches en matière synthétique	-	-	•
CONFORT			
Buses de ventilation pour la deuxième rangée	•	•	•
Buses de ventilation additionnelles sur la console centrale pour la deuxième rangée	-	•	•
Capteur de pluie	-	•	•
Climatisation automatique bi-zone	•	•	•
Console centrale flottante avec accoudoir	•	•	•
Désembuage automatique du pare-brise	•	•	•
Hayon électrique avec ouverture mains-libres	-	•	•
Lève-vitres avant électriques, séquentiels et anti-pincements	-	•	•
Lève-vitres électriques, séquentiels et anti-pincements à l'avant (conducteur uniquement)	•	-	-
Lunette arrière dégivrante	•	•	•
Mode repos : Fonction d'inclinaison automatique du siège conducteur / relaxation lors d'une pause	-	-	□
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager	•	-	-
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés conducteur et passager	-	•	•
Poche aumônière au dos du siège passager	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•	-	-
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	-	•	•
Rétroviseur intérieur électrochromatique	•	•	•
Sièges avant à réglages manuels	•	•	-
Sièges avant chauffants	-	-	•
Sièges avant et arrière chauffants	-	-	□
Sièges avant réglables électriquement avec réglages lombaires électriques	-	-	□
Sièges avant réglables en hauteur	-	•	•
Sièges avant ventilés	-	-	□
Siège conducteur à mémoire de position	-	-	□
Siège conducteur réglable électriquement avec réglages lombaires électriques	-	-	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	-	-
Toit ouvrant panoramique	-	-	○
Volant à réglage télescopique manuel	•	•	•
Volant chauffant	-	-	•
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE			
Affichage tête haute (HUD)	-	-	□
Connectique USB-C au dos des sièges avant	•	•	•
Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord	•	•	•
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec deux mises à jour gratuites incluses	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »	•	•	•
Prise 12V sur la console centrale	•	•	•
Services télématiques connectés complémentaires Kia Connect Premium, incluant fonctionnalités de navigation en ligne, informations sur les points d'intérêts en direct et reconnaissance vocale Kia IA Assistant offerts pendant 1 an ⁽⁴⁾	-	•	•
Services télématiques connectés complémentaires Kia Connect Standard offerts pendant 7 ans ⁽⁴⁾	•	-	-
Système audio à 6 haut-parleurs	•	•	-
Système audio premium Harman Kardon® comprenant 8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse et un amplificateur externe	-	-	•
Système de chargement du smartphone par induction ⁽²⁾	-	•	•

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE			
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Standard offerts pendant 7 ans ⁽³⁾	-	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio	•	•	•
Triple écran panoramique, intégrant un combiné d'instrumentation « Supervision » de 12,3", un écran d'affichage des réglages de confort de 5,3" et un écran tactile d'info-divertissement de 12,3" compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil	•	•	•
PACK OPTIONS			
Pack Design : Éclairage d'ambiance personnalisable et dynamique, Projecteurs avant à LED spécifiques, Vitres et lunette arrière surteintées	-	□	-
Pack DriveWise : Systèmes de détection de trafic arrière avec fonction de freinage voiture/piéton (PCA), Moniteur de vision panoramique 360° (SVM), Système d'affichage des angles morts (BVM), Assistance au stationnement à distance (RSPA entry), Radars de parking avant, latéraux et arrière (PDW)	-	□	-
Pack Inspiration : Affichage tête haute (HUD), Sièges avant et arrière chauffants, Sièges avant ventilés, Siège conducteur à mémoire de position, Sièges avant réglables électriquement avec réglages lombaires électriques, Mode repos : Fonction d'inclinaison automatique du siège conducteur / relaxation lors d'une pause	-	-	□
Recharge bi-directionnelle (V2L - Vehicle-to-Load) - Prise 230V dans le coffre	-	-	○
Toit ouvrant panoramique	-	-	○

• = Équipement disponible de Série / ○ = Équipement disponible en Option / □ = Équipement disponible dans un pack d'options / - = Non disponible

⁽¹⁾ Du mouvement vient l'inspiration ⁽²⁾ Nécessite un smartphone compatible ⁽³⁾ Ces services sont proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système d'info-divertissement au réseau mobile. Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l'achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l'achat et la première connexion. Services connectés et application non disponible sur la zone DROM-COM. (4) Ces services sont proposés gratuitement pendant 1 an à compter de la première connexion du système d'info-divertissement au réseau mobile. Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l'achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l'achat et la première connexion. Services connectés et application non disponible sur la zone DROM-COM.

Spécifications Techniques

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS		
	2WD	e-AWD
Type	Hybride essence-électrique	
Moteur thermique	Thermique 1.6 GDi 102ch HSG DCT6	
Cylindrée (cm3)	1 580	
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)	102 / 75 / 5 700	
Couple maximal (Nm / tr.min)	141 / 4 000	
Moteur électrique	Synchrone à aimant permanent	
Puissance maximale (ch / kW)	61 / 45	
Couple maximal (Nm)	203	
Puissance moteur arrière sur version 4 roues motrices (ch/ kW)	-	68 / 50
Couple maximal moteur arrière sur version 4 roues motrices (Nm)	-	185
Puissance maximale combinée (ch)	154	178
Couple maximal combiné (Nm)	261	En cours d'homologation
Puissance administrative	En cours d'homologation	
Transmission	2 roues motrices avant	4 roues motrices
Boîte de vitesses	Boîte à double embrayage	
Nombre de rapports	6	
Norme de dépollution	EURO6e-bis	
Distribution	Chaîne	
Niveau sonore en mouvement (dB) ⁽¹⁾	66	
BATTERIE		
Type	Lithium-ion polymère	
Tension (V)	En cours d'homologation	
Charge électrique (Ah)	En cours d'homologation	
Capacité (kWh)	En cours d'homologation	
Poids de la batterie (kg)	En cours d'homologation	
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	158	155
Accélération 0-100 km/h (s)	10.4	9.7
CHÂSSIS		
Direction	Avec assistance électrique sur la colonne de direction (C-MDPS)	
Suspension avant	Indépendante avec jambes de force type MacPherson	
arrière	Semi-indépendante avec essieu multibras	Indépendante avec essieu multibras
Freins avant	Disques ventilés de 305x25mm	
arrière	Disques de 284x10mm	Disques de 300x10mm
Frein de stationnement	Electrique (EPB)	
Jantes et pneumatiques	Alliage 16" avec pneumatiques 205/65 R16	
	Alliage 18" avec pneumatiques 215/55 R18	
	Alliage 19" avec pneumatiques 235/45 R19	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES		
Longueur (mm)	4 430	
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 830	
Hauteur (mm)	1 605 (Motion)	
	1 615 (Active)	
	1 620 (X-Line)	
Empattement (mm)	2 690	
Porte-à-faux avant (mm)	865	
Garde sol (mm)	160	
Capacité du réservoir (litres)	38	
DIMENSIONS INTÉRIEURES		
Hauteur sous plafond à l'arrière (mm)	989	
	958 (avec toit ouvrant panoramique)	
Longueur aux jambes à l'arrière (mm)	990	
Largeur aux épaules à l'arrière (mm)	1 407	
Volume de coffre (litres, norme VDA)	536	
POIDS		
Poids à vide mini/maxi (kg) ⁽²⁾	1 565 / 1 725	1 675 / 1 815
Poids total autorisé en charge (kg)	2 085	2 185
Charge tractable freinée / non-freinée (kg)	910 / 750	910 / 750

POIDS

Charge maximale admissible sur le toit (kg)

100

⁽¹⁾ Les données relatives au niveau de bruit ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite conformément au règlement (UE) n° 540/2014 et au règlement n° 51.03 de la CEE-ONU [2018/798]. ⁽²⁾ Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et variant éventuellement en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées.
Dans certaines situations, le moteur essence s'active automatiquement même lorsque le véhicule est en mode EV. Comme par exemple : lorsque l'état de charge de la batterie haute tension descend en dessous d'un certain niveau, lorsque la demande d'accélération est élevée et/ou le besoin en chauffage/ climatisation est important.

Consommations et Émissions de CO2

MOTORISATION	VERSION	EMISSIONS DE CO ₂ WLTP (g/km)*	CONSOMMATIONS (l/100km) (cycle combiné WLTP)*
Hybride 1.6 GDi 154ch DCT6 4x2	Motion	110	4,9
	Active	114	5,0
	X-Line	118	5,3
	X-Line V2L	118	5,4
	X-Line INSPIRATION	119	5,4
	X-Line INSPIRATION V2L	119	5,4
	X-Line TO	120	5,4
	X-Line TO V2L	120	5,4
	X-Line TO INSPIRATION	121	5,4
	X-Line TO INSPIRATION V2L	121	5,4
Hybride 1.6 GDi 178ch DCT6 4x4	Active	126	5,6
	X-Line	128	6,6
	X-Line V2L	128	6,8
	X-Line INSPIRATION	129	6,8
	X-Line INSPIRATION V2L	129	6,8
	X-Line TO	130	6,8

Hybride 1.6 GDi 178ch DCT6 4x4	X-Line TO V2L	130	6.8
	X-Line TO INSPIRATION	131	6.8
	X-Line TO INSPIRATION V2L	131	6.8

*Valeurs soumises à homologation finale

TO : Toit Ouvrant / INSPIRATION : Pack Inspiration / V2L : Recharge bi-directionnelle

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com. Septembre 2026.

Reproduction interdite sauf autorisation de Kia France.

09/2026

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer